



Patterns of Health Care Expenditure by Age, Gender, and Disease: A Cross-Sectional Study Based on Iran Health Insurance Data

Mahya Razimoghdam^{1,3} PhD, Mehdi Yaseri² PhD, Zahra Meshkani¹ PhD, Rajabali Daroudi^{3*} PhD

¹ National Center for Health Insurance Research, Tehran, Iran

² Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Department of Health Management, Policy and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Correspondence to: Rajabali Daroudi, Email: rdaroudi@sina.tums.ac.ir

Received: March 8, 2025

Revised: May 26, 2025

Accepted: May 31, 2025

Online Published: June 18, 2025

Abstract

Introduction: Estimating healthcare expenditures based on the characteristics of service recipients provides valuable insight into resource allocation and identifies the main beneficiaries of healthcare spending.

Methods: This cross-sectional quantitative study analyzed inpatient records of individuals covered by the Iranian Health Insurance Organization during 2020 and 2021. Hospital expenditures were examined from the perspective of the Iranian Health Insurance Organization. Qualitative variables included patient age and gender, disease groups classified according to ICD-10, hospital type, case type, and insurance fund.

Results: A total of 7.6 million inpatient records were analyzed. The median expenditure per admission was 13,989,649 Iranian Rials. The 15–44-year age group incurred the highest expenditures among all age groups. A significant portion of expenditures was related to women of reproductive age receiving services for pregnancy and prenatal care. The elderly population over 64 years accounted for the next highest expenditures. Regarding disease categories, the highest expenditures were associated with patients diagnosed with COVID-19 and cardiovascular diseases. Behavioral and mental disorders, as well as congenital anomalies, had the highest expenditures per admission, respectively.

Conclusion: Expenditure analysis serves as a useful tool for predicting future healthcare costs and supporting sustainable financing. Considering the country's demographic trends, particularly population aging, preventive interventions and the promotion of healthy lifestyles are recommended. Furthermore, prioritizing the prevention of cardiovascular diseases is essential in health policy.

Keywords: Hospital Costs, Health Insurance, Health Expenditures, Age Distribution, Gender Distribution, Disease-Specific

Highlights

1. The 15–44 age group accounted for the largest share of total hospital expenditure, while the elderly over 65 had the highest expenditure per visit.
2. COVID-19 was the costliest disease during the study period, totaling 33,000 billion Rials. Along with circulatory diseases, it accounted for the largest share of health insurance hospital spending.

Citation:

Razimoghdam M, Yaseri M, Meshkani Z, Daroudi R. Patterns of health care expenditure by age, gender, and disease: a cross-sectional study based on Iran health insurance data. *Iran J Health Insur.* 2025;8(1):81-9.



الگوی هزینه‌های سلامت بر اساس سن، جنس و بیماری: مطالعه‌ای مقطعی مبتنی بر داده‌های بیمه سلامت ایران

محیا رضی مقدم^{۱،۳} PhD، مهدی یاسری^۲ PhD، زهرا مشکانی^۱ PhD، رجبعلی درودی^۳ PhD

^۱ مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران، ایران

^۲ گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۳ گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: رجبعلی درودی، پست الکترونیک: rdaroudi@sina.tums.ac.ir

انتشار آنلاین: ۱۴۰۴/۰۳/۲۸

۱۴۰۴/۰۳/۱۰

پذیرش:

تصحیح: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

دریافت: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

چکیده

مقدمه: تحلیل مخارج سلامت با توجه به وضعیت دریافت‌کنندگان خدمات، نشان می‌دهد منابع به کجا رفته‌اند و چه کسانی از منابع منتفع شده‌اند.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و مقطعی بود که با بررسی پرونده‌های بستری افراد تحت پوشش بیمه سلامت ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد. هزینه‌های بیمارستانی از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران بررسی شده‌اند. سن و جنس بیماران، گروه‌های بیماری بر اساس دسته‌بندی ICD 10th، نوع بیمارستان، نوع پرونده و صندوق بیمه متغیرهای کیفی این مطالعه هستند.

یافته‌ها: تعداد ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده بستری بررسی شد. میانگین هزینه‌ها ۱۳،۹۸۹،۶۴۹ ریال به ازای هر مراجعه بود. گروه سنی ۱۵-۴۴ سال بیشترین هزینه را در بین گروه‌های سنی داشت. بخش زیادی از هزینه‌ها مربوط به زنان در سنین باروری و برای دریافت خدمات مربوط به بارداری و پیش‌زایمان بود. پس از آن سالمندان بالای ۶۴ سال بیشترین هزینه را به خود اختصاص دادند. در بین گروه‌های بیماری، پرهزینه‌ترین گروه مبتلایان به کووید-۱۹ و بیماران قلبی عروقی بودند. اختلالات رفتاری-روانی و ناهنجاری‌های مادرزادی نیز به ترتیب بالاترین هزینه به ازای هر مراجعه را داشتند.

نتیجه‌گیری: تحلیل هزینه‌ها، ابزاری برای پیش‌بینی هزینه‌های آینده و تأمین مالی پایدار خواهد بود. با توجه به تغییرات هرم جمعیتی و خصوصاً سالمندی پیش‌رو در کشور پیشنهاد می‌شود مداخلات پیشگیرانه و همچنین سبک زندگی سالم رواج یابد. پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی نیز در اولویت‌های سیاستی قرار گیرند.

واژگان کلیدی: هزینه‌های بیمارستان، بیمه سلامت، مخارج سلامت، توزیع سنی، توزیع جنسی، بیماری

نکات ویژه

- ۱- گروه سنی ۱۵ تا ۴۴ سال بیشترین سهم از کل هزینه‌های بیمارستانی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سالمندان بالای ۶۵ سال بالاترین هزینه را به‌ازای هر مراجعه داشته‌اند.
- ۲- بیماری کووید-۱۹ با مجموع ۳۳،۰۰۰ میلیارد ریال، پرهزینه‌ترین بیماری در دوره مطالعه بوده و همراه با بیماری‌های دستگاه گردش خون، بیشترین سهم را از پرداخت‌های بیمارستانی بیمه سلامت به خود اختصاص داده‌اند.

مقدمه

تجربه کرده در حالی که نرخ رشد اقتصاد برابر با ۳ درصد بوده است [۱]. به طور میانگین در سال ۲۰۱۷، مخارج سلامت معادل ۷۸ هزار میلیارد دلار، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان و این عدد در سال ۲۰۱۸ به ۸۳ تریلیون دلار یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسید. [۱،۲]. سرانه مخارج سلامت در سال ۲۰۲۱، معادل ۳۹۲ دلار برآورد شد [۲]. مخارج سلامت

رشد مخارج سلامت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، همواره در میان سیاست‌مداران، مدیران و دانشگاهیان در بسیاری از کشورها مورد بحث بوده و دغدغه مهم مدیران و سیاست‌گذاران جهان است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، مخارج حقیقی بخش سلامت در جهان رشد ۳/۹ درصدی را

[۱۰]. سیاست‌گذاران سلامت می‌توانند با توجه به این اطلاعات، درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری کنند. این اطلاعات ابزاری برای پیش‌بینی هزینه‌های آینده و برنامه‌ریزی مالی خواهد بود و به پایش و بهبود عملکرد سیستم‌های سلامت نیز کمک خواهد کرد. در نهایت نیز بررسی هزینه‌های بیمارستانی به تفکیک گروه‌های بیماری، توسعه برنامه‌های پیشگیری و سیاست‌های درمانی را هدفمندتر خواهد کرد [۱۱].

درک هزینه‌های بیمارستان از دیدگاه بیمه برای شناسایی محرک‌های هزینه، بهینه‌سازی تخصیص منابع و اجرای استراتژی‌های مهار هزینه بسیار مهم است. در ایران، سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و بیمه سلامت ایران به عنوان اصلی‌ترین بیمه‌گران پایه در کشور در راستای نیل به پوشش همگانی سلامت فعالیت می‌کنند. در سال ۱۴۰۳، تعداد بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران معادل ۴۵ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر بود. در این مطالعه، مخارج پرداختی از سوی سازمان بیمه سلامت به بیمارستان‌های کشور بررسی شده است.

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که به بررسی هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران می‌پردازد. داده‌ها از طریق سامانه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری این سازمان و با روش سرشماری جمع‌آوری شده‌اند. این سامانه از سال ۱۳۹۸ با هدف پذیرش و رسیدگی به اسناد و پرونده‌های بیمارستانی راه‌اندازی شده و در حال حاضر در ۹۵۶ بیمارستان در سطح کشور استقرار یافته است. سامانه مذکور اطلاعات را از سیستم‌های HIS بیمارستانی از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) وزارت بهداشت دریافت می‌کند.

متغیر کمی این مطالعه، هزینه‌های بیمارستانی است. منظور از واژه «هزینه» در این مطالعه، مبالغ پرداختی سازمان بیمه سلامت ایران در پرونده‌های بیمارستانی بیمه‌شدگان این سازمان است. پرداخت‌ها در بیمارستان‌های خصوصی نیز با همان تعرفه خصوصی در سامانه سازمان بیمه سلامت ایران ثبت شده‌اند. متغیرهای کیفی شامل سن و جنس بیماران، نوع مالکیت بیمارستان، نوع پرونده، صندوق بیمه و گروه‌های بیماری است.

در ایران نیز طی چند سال اخیر با روندی رو به رشد مواجه بوده است. در سال ۲۰۰۰ حدود ۴/۷ درصد از GDP ایران به بخش سلامت اختصاص یافت و این عدد در سال ۲۰۱۸ به ۸/۷ درصد و معادل ۴۷۵ دلار سرانه رسید [۲].

پیش‌بینی می‌شود رشد صعودی مخارج سلامت به دلایلی از جمله سالمندی جمعیت و تغییرات انتظارات افراد در دسترسی و کیفیت خدمات ادامه داشته باشد. افزایش سطح درآمد فردی و ملی، تغییر در نوع و شیوع بیماری‌ها، پیشرفت تکنولوژی، افزایش تعداد پرسنل بهداشت و درمان و تعداد مراکز درمانی، تغییرات پوشش بیمه و در نهایت سیاست‌های دولت از دیگر فاکتورهای افزایش دهنده مخارج سلامت ذکر شده‌اند [۳-۵].

افزایش بیماری‌های غیرواگیر، استفاده از تکنولوژی‌های گرانقیمت، افزایش آگاهی جامعه، گسترش خدمات به مناطق محروم یا افزایش تعرفه‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش مخارج سلامت در ایران ذکر شده‌اند [۶]. همچنین پدیده سالمندی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های در افزایش مخارج در آینده نظام سلامت است [۸،۷].

بر اساس گزارش حساب‌های ملی سلامت سال ۱۳۹۹ در ایران، ۳۶ درصد از کل مخارج سلامت در ایران، مربوط به بیمارستان‌هاست. از میان کارکردهای موجود در حساب‌های ملی سلامت ایران، خدمات درمانی، ۵۹ درصد از هزینه‌ها را در میان کارکردهای بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خود اختصاص داده است. سهم هزینه خدمات درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ۵۷ درصد و در مجموع بخش دولتی و خصوصی کشور ۵۰ درصد از هزینه‌های سلامت در مجموع کارکردهاست [۹].

تحلیل مخارج سلامت با توجه به وضعیت دریافت‌کنندگان خدمات نشان می‌دهد منابع به کجا رفته‌اند و چه کسانی از منابع منتفع شده‌اند. این نوع تحلیل‌ها توصیه سازمان جهانی بهداشت در جهت تکمیل حساب‌های ملی سلامت است. بررسی هزینه‌ها به تفکیک سن، جنس و وضعیت سلامت دریافت‌کنندگان خدمات، بخشی از سوالات اساسی سیاست‌گذاران را در خصوص اینکه چه کسانی خدمات را دریافت کرده‌اند و منتفعان نهایی هزینه‌های سلامت چه کسانی بوده‌اند، پاسخ خواهد داد. این سوالات، مهم‌ترین مفاهیم در زمینه کارآیی و عدالت در نظام سلامت هستند

می‌شوند که به دلایل غیر بیماری، مانند ویزیت های عمومی و چک آپ ها، پیگیری مراقبت‌های پزشکی، عوامل خطر خاص یا نیاز به مشاوره، به بیمارستان مراجعه می‌کنند. سایر کدهایی که در هیچکدام از این گروه ها جای نگرفته اند نیز در گروه "سایر وضعیت های سلامت" قرار دارند. برای توصیف هزینه‌ها، از آماره‌های توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و میانه بر اساس گروه‌های سنی و جنسی استفاده شد. با توجه به غیرنرمال بودن داده ها از میانه استفاده شده است اما میانگین به ازای هر مراجعه جهت رتبه بندی بیماری ها و درک بار اقتصادی اضافه گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام گرفت.

یافته‌ها

در مجموع سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، تعداد مراجعات بیمارستانی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بود. پرداخت سازمان بیمه سلامت ایران برای مراجعات بیمارستانی افراد تحت پوشش در سال‌های مذکور مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که ۹۵

پرونده‌های بیمارستانی شامل پرونده‌های بستری، بستری موقت (کمتر از ۶ ساعت)، اورژانس تحت نظر و گلوبال هستند. بیماری‌ها بر اساس فصل‌های سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD-10th) طبقه‌بندی شده‌اند. این بیماری‌ها شامل: بیماری‌های عفونی و انگلی، سرطان‌ها، بیماری‌های خون و اجزای سازنده آن و اختلالات ایمنی، اختلالات روانی و رفتاری، بیماری‌های سیستم عصبی، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، پوست و بافت زیرجلدی، چشم و ضمام، گوش و روند ماستوئید، ناهنجاری‌های مادرزادی و اختلالات کروموزومی، بیماری‌های اسکلتی عضلانی و بافت همبند، دستگاه گردش خون، اختلالات غدد درون‌ریز، تغذیه و متابولیک، دستگاه ادراری-تناسلی، بارداری، زایمان، ناباروری و شرایط خاص دوران نوزادی (پری‌ناتال) و آسیب‌ها و مسمومیت‌ها هستند. بیماری کووید-۱۹ نیز به دلیل اهمیت آن در زمان مطالعه، به صورت جداگانه بررسی شده است. گروه «خدمات سلامت» نیز شامل کدهای تشخیصی Z۰۰ تا Z۹۹ است. این کدها برای شرایط و موقعیت‌هایی استفاده

جدول ۱ | آمار توصیفی هزینه‌های بیمارستانی از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

کل هزینه	هزینه کل (میلیون ریال)	میانه هزینه (ریال)	درصد هزینه	انحراف معیار (ریال)	تعداد مراجعات
کل هزینه	۱۹۶,۳۳۴,۹۹۸	۱۳,۹۸۹,۶۴۹	۱۰۰	۴۹,۴۸۵,۰۱۶	۷,۶۳۱,۲۹۲
نوع پرونده					
بستری	۱۸۶,۹۴۶,۵۲۹	۲۰,۵۴۶,۷۴۴	۹۵/۲	۵۶,۰۴۶,۰۵۶	۵,۴۲۸,۹۵۹
بستری موقت	۴,۷۶۲,۵۶۵	۳,۷۰۳,۶۴۰	۲/۴	۱۴,۹۲۳,۶۰۱	۶۷۶,۳۰۲
اورژانس تحت نظر	۴,۶۲۵,۹۰۴	۱,۴۸۰,۰۵۷	۲/۴	۵,۶۹۸,۷۹۱	۱,۵۲۶,۰۳۱
نوع بیمارستان					
دولتی دانشگاهی	۱۷۷,۶۶۷,۰۷۵	۱۴,۴۱۲,۶۴۸	۹۰/۵	۵۰,۹۳۵,۶۳۸	۶,۷۶۵,۵۰۷
دولتی غیردانشگاهی	۲۶,۱۳۶,۹۷	۱۴,۷۰۸,۷۱۱	۱/۳	۴۴,۰۰۸,۳۰۶	۱۰۳,۴۲۸
خصوصی	۱۱,۰۳۲,۵۶۶	۱۱,۶۶۲,۳۷۵	۵/۶	۳۲,۱۳۸,۲۷۴	۵۵۲,۷۸۹
خبریه	۳,۱۶۷,۳۴۹	۱۲,۳۲۹,۶۱۱	۱/۶	۴۰,۳۴۱,۰۸۲	۱۳۳,۷۰۳
عمومی غیردولتی	۱,۸۵۴,۳۱۱	۱۵,۳۷۷,۴۰۰	۰/۹	۴۰,۵۳۹,۲۴۱	۷۵,۸۶۵
نوع صندوق					
روستایی	۸۳,۱۵۰,۰۶۲	۱۴,۹۴۸,۶۰۰	۴۲/۴	۴۳,۵۸۴,۶۵۰	۳,۴۲۷,۳۱۰
ایرانیان	۱۰۰,۸۴,۱۸۰	۹,۹۰۴,۸۴۳	۵/۱	۶۵,۵۴۸,۲۷۳	۳۹۰,۱۱۱
سلامت همگانی	۴۵,۲۰۱,۳۲۸	۱۴,۸۸۹,۴۶۹	۲۳	۵۱,۰۱۸,۳۱۴	۱,۶۹۰,۵۲۲
کارکنان دولت	۳۷,۲۳۰,۴۲۲	۱۱,۶۶۸,۱۹۶	۱۹	۵۱,۹۷۵,۱۲۰	۱,۴۰۸,۲۵۹
سایر اقشار	۲۰,۶۶۹,۰۰۶	۱۳,۸۱۴,۷۳۴	۱۰/۵	۵۶,۴۵۳,۷۴۰	۷۱۵,۰۹۰

بیمارستانی زنان معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و در مردان ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. در میان گروه‌های سنی، بیشترین هزینه‌های بیمارستانی این سازمان مربوط به افراد ۴۴-۱۵ ساله و معادل ۶ هزار میلیارد تومان است. پس از آن سالمندان بالای ۶۴ سال بیشترین هزینه‌های بیمارستانی را دارند. سالمندان همچنین بیشترین میانه هزینه ای را به خود اختصاص داده‌اند. میانه هزینه در سالمندان معادل ۱۵,۴۲۹,۸۸۵ میلیون ریال است. در جدول ۲، اطلاعات هزینه‌های بیمارستانی به تفکیک سن و جنس موجود است.



در نمودار ۱، توزیع هزینه‌های بیمارستانی از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران به تفکیک گروه‌های سنی-جنسی ترسیم شده است. پرهزینه‌ترین بیماران، زنان ۱۵ تا ۴۴ سال هستند. هزینه‌ها در این گروه از بیماران ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در

درصد آن (معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان) هزینه پرونده‌های بستری بوده است. همچنین ۹۰ درصد از هزینه‌ها مربوط به بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی بود. با بررسی صندوق‌های سازمان بیمه سلامت ایران مشخص شد، بیشترین هزینه‌ها در سالهای مورد مطالعه مربوط به صندوق روستایی این سازمان بوده است. این سازمان برای روستاییان تحت پوشش بیمه، ۸ هزار میلیارد تومان و برای افراد تحت پوشش صندوق سلامت همگانی ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت داشته است. آمار توصیفی پرداخت‌های بیمه سلامت ایران در پرونده‌های بیمارستانی در جدول ۱ ارائه شده است.

در مجموع سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، تعداد مراجعه زنان به بیمارستان ۴,۱۲۰,۵۸۲ و تعداد مراجعه مردان ۳,۵۱۰,۷۱۰ است. سهم سازمان بیمه سلامت ایران در پرداخت هزینه‌های


جدول ۲ | هزینه‌های بیمارستانی به تفکیک سن و جنس از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

هزینه کل	میانه هزینه	درصد هزینه	انحراف معیار	تعداد مراجعات
جنس				
زن	۱۰۰,۳۶۷,۳۹۰	۱۵,۲۹۸,۸۶۳	۵۱/۱	۴,۱۲۰,۵۸۲
مرد	۹۵,۹۶۷,۶۰۸	۱۲,۳۳۱,۶۳۵	۴۸/۹	۳,۵۱۰,۷۱۰
سن				
۴-۰	۹,۷۶۶,۶۷۴	۱۰,۸۶۷,۴۱۴	۵	۴۰۴,۴۰۵
۱۴-۵	۶,۴۷۶,۱۳۱	۷,۹۱۲,۵۹۵	۳/۳	۳۹۹,۱۸۹
۴۴-۱۵	۶۳,۰۹۳,۲۸۷	۱۵,۰۹۵,۸۷۸	۳۲/۱	۲,۹۰۵,۲۳۷
۶۴-۴۵	۵۷,۱۶۲,۶۶۷	۱۳,۶۴۴,۸۹۸	۲۹/۱	۲,۰۱۷,۵۱۰
>۶۴	۵۹,۸۳۶,۲۳۹	۱۵,۴۲۹,۸۸۵	۳۰/۵	۱,۹۰۴,۹۵۱



هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. نمودار ۲، توزیع هزینه های بیمارستانی از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران را به تفکیک گروه های بیماری نشان می دهد. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بیشترین هزینه های سازمان بیمه سلامت، مربوط به بیماران کووید-۱۹ بوده است. هزینه های این بیماری در مجموع دو سال، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. بیماری های گردش خون ۱۴ درصد از سهم هزینه های سازمان را به خود اختصاص داده است و مبلغی معادل ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. گروه های خدمات سلامت و بارداری در رتبه های بعدی هزینه های سازمان قرار دارند و به ترتیب معادل ۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودند. شرح کامل هزینه های بیمارستانی به تفکیک گروه های بیماری در جدول ۳ موجود است.

حالی که هزینه های بیمارستانی مردان در گروه سنی ۱۵ تا ۴۴ سال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. در سالمندان بالای ۶۴ سال اما هزینه مردان بالاتر از زنان است. هزینه بیمارستانی در مردان سالمند ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در زنان سالمند ۲



جدول ۳ | هزینه های بیمارستانی به تفکیک گروه های بیماری از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بیماری ها	هزینه کل (میلیون ریال)	میانگین هزینه	درصد هزینه	انحراف معیار	تعداد مراجعات
کووید-۱۹	۳۲,۷۸۴,۵۴۲	۲۵,۴۷۵,۵۱۴	۱۶,۷	۵۶,۸۵۱,۸۵۵	۸۲۰,۰۹۹
بیماری های دستگاه گردش خون	۲۷,۵۴۷,۹۰۸	۱۹,۴۷۰,۰۱۴	۱۴,۰	۶۸,۹۱۱,۱۴۴	۶۵۸,۱۷۷
خدمات سلامت	۱۹,۴۴۱,۲۵۸	۱۳,۶۵۲,۵۵۳	۹,۹	۳۴,۶۴۲,۹۹۵	۱,۰۱۴,۶۸۹
بیماری های بارداری، زایمان و نازایی	۱۵,۸۹۵,۹۹۷	۱۹,۵۴۰,۱۷۰	۸,۱	۳۰,۴۸۴,۷۱۹	۷۰۰,۸۵۸
سایر وضعیت های سلامت	۱۵,۳۶۲,۱۹۳	۵,۵۹۲,۹۰۹	۷,۸	۴۴,۹۹۸,۶۶۱	۸۲۶,۵۴۳
آسیب ها و مسمومیت	۱۳,۲۷۵,۷۷۴	۵,۷۹۶,۷۲۰	۶,۸	۴۴,۷۰۱,۰۱۷	۷۹۹,۰۵۵
بیماری های دستگاه گوارش	۱۰,۷۶۰,۷۲۶	۱۹,۵۶۲,۴۱۸	۵,۵	۴۱,۹۵۹,۶۹۵	۳۹۹,۷۷۱
بیماری های سیستم ادراری تناسلی	۱۰,۱۵۸,۴۴۵	۷,۸۸۷,۷۲۵	۵,۲	۲۹,۲۳۵,۴۹۹	۶۱۹,۵۲۱
اختلالات رفتاری و روانی	۸,۰۲۰,۹۱۳	۴۷,۶۹۵,۶۸۴	۴,۱	۵۵,۶۷۹,۵۳۳	۱۳۲,۹۹۴
سرطان ها	۷,۸۹۱,۰۲۶	۱۸,۶۸۵,۹۸۰	۴,۰	۶۱,۰۶۸,۱۸۳	۲۲۲,۶۷۵
بیماری های دستگاه تنفسی	۷,۰۱۹,۸۸۶	۱۷,۰۸۴,۷۱۶	۳,۶	۶۸,۴۱۱,۳۵۶	۲۰۱,۹۸۱
بیماری های چشم و ضمايم	۶,۲۲۵,۵۰۱	۱۳,۳۴۱,۰۵۷	۳,۲	۱۲,۷۰۶,۰۹۶	۴۳۴,۳۳۰
بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی و بافت همبند	۵,۶۴۳,۸۲۸	۲۸,۵۸۵,۶۸۸	۲,۹	۵۶,۷۱۱,۴۷۹	۱۳۱,۷۵۹
غده درون ریز، تغذیه و بیماری های متابولیک	۴,۰۶۵,۹۶۱	۲۰,۸۱۹,۲۹۹	۲,۱	۵۷,۱۹۹,۶۶۸	۱۱۰,۵۹۲
بیماری های عفونی و انگلی	۳,۸۵۹,۷۱۴	۱۰,۸۵۲,۶۴۷	۲,۰	۵۹,۷۱۶,۱۰۳	۱۶۹,۸۱۱
بیماری های سیستم عصبی	۲,۹۲۹,۲۸۷	۱۱,۵۹۰,۸۱۹	۱,۵	۸۱,۸۸۵,۰۱۵	۹۰,۳۵۲
بیماری های خون و اجزای تشکیل دهنده خون و اختلالات خاص مربوط به مکانیسم ایمنی	۱,۹۸۱,۵۳۲	۱,۸۴۶,۵۵۰	۱,۰	۶۷,۵۵۳,۵۵۸	۱۸۹,۱۴۰
ناهنجاری های مادرزادی، تغییر شکل و اختلالات کروموزومی	۱,۹۵۱,۰۱۲	۲۲,۹۱۴,۹۰۸	۱,۰	۱۰۳,۴۳۷,۴۱۷	۳۴,۷۰۷
بیماری های پوست و بافت زیر جلدی	۱,۲۵۱,۰۸۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۶	۰,۶	۴۱,۰۹۶,۵۵۸	۶۰,۵۴۴
بیماری های گوش و روند ماستوئید	۲۶۸,۴۱۴	۱۶,۰۲۷,۷۵۱	۰,۱	۲۲,۱۴۵,۱۸۱	۱۳,۷۹۴

میانگین هزینه های بیمارستانی به ازای هر مراجعه بیماری جهت درک بهتر بار اقتصادی بیماری ها محاسبه شد. اختلالات رفتاری روانی پرهزینه ترین بیماری به ازای هر مراجعه هستند. به طور میانگین ناهنجاری های مادرزادی و بیماری های اسکلتی عضلانی در رتبه های بعدی هستند. در نمودار ۳، هفت مراجعه پرهزینه از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران در بیمارستان های کشور مشخص شده است.

بحث

در این مطالعه هزینه های بیمارستانی از دیدگاه سازمان بیمه سلامت ایران بررسی شده است. تخمین های دقیق و جامع از هزینه های سلامت در هر کشوری، مهم ترین اطلاعات را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی و دست یافتن به اهداف ملی و بین المللی فراهم می کند [۱۲] در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مطالعه مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه های این سازمان در بستری، بستری موقت و اورژانس تحت نظر بوده است. بیش از ۹۰ درصد از هزینه ها مربوط به بیمارستان های دولتی دانشگاهی است. ۴۲ درصد از هزینه های بیمارستانی نیز مربوط به صندوق روستایی این سازمان است. ۵۵ درصد از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران روستاییان هستند و به همین علت بار مراجعات و هزینه های این صندوق بیشتر از سایر گروه ها است. پس از صندوق روستاییان، صندوق سلامت همگانی بیشترین هزینه را دارد. البته از ابتدای سال ۱۴۰۲، صندوق های ایرانیان و سلامت همگانی به علت ضوابط یکسان ادغام شدند.

مجموع هزینه های بیمارستانی هزینه های بیمارستانی در گروه سنی ۱۵-۴۴ سال بیشتر از سایر گروه ها است. زیرا تعداد زیادی از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در گروه سنی ۱۵-۴۴ قرار دارند. همچنین در این بازه سنی، سن باروری و سن کار نیز محسوب می شود که می تواند عامل مراجعات بیمارستانی از طریق وضعیت های سلامت مربوط به بارداری و یا مربوط به آسیب های شغلی باشد. زنان در سنین باروری بیشترین هزینه ها را به خود اختصاص داده اند. جنسیت نه تنها بر روی وضعیت سلامت افراد تاثیر گذار است، بلکه دسترسی به خدمات سلامت را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد [۱۳]. برای مقایسه های دقیق تر، بهتر است که تفاوت جنسیت از طریق نوع خاص هر بیماری مقایسه شود، زیرا نرخ

مراجعه زنان و مردان در هر وضعیت سلامت متفاوت است. سالمندان میانه هزینه بالاتری دارند و این یافته مطابق با بسیاری از مطالعات پیشین مبنی بر پرهزینه تر بودن بیماران سالمند است [۲، ۱۴]. تقاضای بیشتر برای دریافت خدمات شیوع بیشتر ناتوانی های جسمی و ذهنی و درهم تنیدگی خدمات سلامت از مهم ترین دلایل بالاتر بودن هزینه ها به ازای هر مراجعه در بیماران سالمند است [۲۱، ۷]. یک مطالعه در سازمان بیمه سلامت نشان داد که متوسط اقامت در در سالمندان، ۳/۱ روز و در غیر سالمندان، ۲/۲ روز است [۲۲].

بیماری های دستگاه گردش خون و کووید-۱۹ در مجموع به دلیل تعداد مراجعات بالا پرهزینه ترین بیماری ها بوده اند و سهم زیادی از پرداخت های بیمه سلامت را از آن خود کرده اند. مخارج بیمارستانی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در بیماران کووید-۱۹ چشمگیر بوده است. هزینه های این بیماری در مجموع دو سال، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و در صدر پرهزینه ترین بیماری های سازمان بیمه سلامت قرار دارد.

بیماری های قلبی عروقی شیوع بالایی در ایران دارند و عامل ۲۰ تا ۳۰ درصد از بار بیماری ها و اولین علت مرگ و میر هستند (۲۲-۲۰). میزان شیوع بیماری های کرونر قلب و مرگ و میر ناشی از آن نیز در ایران در حال افزایش است. در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به غیر از هلند، هزینه بیماری های سیستم گردش خون در بین هزینه های بیمارستانی بیشترین مقدار است. در جمهوری چک، مجارستان و ژاپن هزینه ی بیمارستانی بیماری های دستگاه گردش خون بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه هاست (۲۳). در کشورهای OECD نیز علت هزینه های بالای بیماری های دستگاه گردش خون، تعداد مراجعات بیشتر و طول مدت اقامت طولانی تر است (۲۵-۲۳). علاوه بر این، اختلالات روانی رفتاری، پرهزینه ترین بیماری به ازای هر مراجعه بوده اند که با طول دوره بستری این بیماران مرتبط است. همچنین، کدهای تشخیصی Z۰۰-Z۹۹ که شامل خدمات سلامت غیر مرتبط با بیماری مانند چک آپ، مشاوره و واکسیناسیون هستند، معادل ۱۰ درصد از هزینه های بیمارستانی را تشکیل داده اند. با توجه به ماهیت سرپایی بسیاری از این خدمات، بازنگری در سیاست های ارجاع و توسعه خدمات سطح یک می تواند در کاهش هزینه های غیر ضروری بیمارستانی مؤثر باشد.

بررسی هزینه‌های بیمارستانی از منظر سازمان بیمه سلامت ایران نشان داد که بیشترین هزینه‌ها به گروه‌های سنی فعال و سالمندان تعلق دارد، درحالی‌که زنان، به‌ویژه در سنین باروری، سهم عمده‌ای از این هزینه‌ها را به دلیل نیاز به خدمات مرتبط با بارداری و زایمان به خود اختصاص داده‌اند. بیماری‌های قلبی عروقی و کووید-۱۹ بیشترین سهم را در پرداخت‌های بیمارستانی داشته‌اند و اختلالات رفتاری-روانی نیز به دلیل دوره‌های بستری طولانی، بالاترین هزینه به ازای هر مراجعه را داشته است. برآورد هزینه‌ها براساس سن، جنس و بیماری می‌تواند با شناسایی گروه‌های پرهزینه، به تخصیص بهینه منابع، اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و ارتقای پایداری مالی نظام سلامت کمک کند.

تأییدیه اخلاقی: این مقاله حاصل بخشی از نتایج پایان نامه محیا رضی مقدم در مقطع دکتری اقتصاد سلامت است که با شناسه IR.TUMS.SPH.REC.1400.290 در کارگروه اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تصویب شده است.

تضاد منافع: نویسندگان این مقاله اعلام داشتند که هیچ‌گونه تعارض منافی وجود ندارد.

سهم نویسندگان: محیا رضی مقدم: ایده اولیه و طراحی مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله. رجیعی درودی: طراحی مطالعه، تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله. مهدی یاسری: تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله. زهرا مشکانی: طراحی مطالعه، نگارش و ویرایش مقاله.

منابع مالی: پژوهش حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.

References

- Behbahani A, Rahbari Bonab M. Health care costs in Iran and how to control it. *Iran J Health Insur.* 2019;1(4):117-27. [Persian]
- Mirzaie M, Darabi S. Population Aging in Iran and Rising Health Care Costs. *Iranian Journal of Ageing.* 2017;12(2):156-69. [Persian] doi: 10.21859/sija-1202156.
- Danial Z, Motamedi MHK, Mirhashemi S, Kazemi A, Mirhashemi AH. Ageing in Iran. *Lancet.* 2014;384(9958):1927. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62278-9.
- Statistical Center of Iran, Iran national Health Account [Internet]. 2020. Available from: https://amar.org.ir/Portals/0/Statistics/detail_NHA1399-14030114143012.xls
- Eurostat, World Health Organization. A System of Health Accounts 2011 Revised edition: Revised edition. OECD Publishing; 2017 Mar 16. doi:
- ESTIMATING EXPENDITURE BY DISEASE, AGE AND GENDER UNDER THE SYSTEM OF HEALTH ACCOUNTS (SHA) FRAMEWORK. Directorate General for Health and Consumer Protection of the European Commission; 2008.
- Chang AY, Cowling K, Micah AE, Chapin A, Chen CS, Ikilezi G, et al. Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–2050. *Lancet.* 2019;393(10187):2233-60. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30841-4.
- Labaka A, Elordi-Guenaga U, Zubeldia-Etxeberria J, Zinkunegi-Zubizarreta N, Ugartemendia-Yerobi M, Pereda-Goikoetxea B. Gender differences in unplanned hospital admission: A population-based approach. *Nurs Health Sci.* 2024;26(1):e13072. doi: 10.1111/nhs.13072.
- Zandi S, Pourreza A, Salavati S. The study of consumption pattern and hospitalization costs of elderly covered by Iran health insurance organization. *Health-Based Research.* 2016;2(1):15-27. [Persian]
- Christensen BJ, Gøtz M, Kallestrup-Lamb M. Medical spending in Denmark. *Fisc Stud.* 2016;37(3-4):461-97. doi: 10.1111/j.1475-5890.2016.12119.
- Kalseth J, Halvorsen T. Health and care service utilisation and cost over the life-span: a descriptive analysis of population data. *BMC Health Serv Res.* 2020;20(1):435. doi: 10.1186/s12913-020-05295-2.
- Kollerup A, Kjellberg J, Ibsen R. Ageing and health care expenditures: the importance of age per se, steepening
- Xu K, Soucat A, Kutzin J, Siroka A, Garcia MA, Dupuy J, et al. Global Spending on Health: A World in Transition. World Health Organization; 2019.
- World Health Organization. National Health Accounts indicators; 2017. Available from: <https://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators>.
- Jacobzone S, Oxley H. Ageing and health care costs. *Internationale Politik und Gesellschaft.* 2002;1:137-56.
- Lopreite M, Mauro M. The effects of population ageing on health care expenditure: A Bayesian VAR analysis using data from Italy. *Health Policy.* 2017;121(6):663-74. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.03.015.
- Nghiem SH, Connelly LB. Convergence and determinants of health expenditures in OECD countries. *Health Econ Rev.* 2017;7(1):29. doi: 10.1186/s13561-017-0164-4.
- Masoudi Asl I, Bakhtiari Aliabad M, Akhavan

- of the individual-level expenditure curve, and the role of morbidity. *Eur J Health Econ.* 2022;23(7):1121-49. doi: [10.1007/s10198-021-01413-x](https://doi.org/10.1007/s10198-021-01413-x).
18. Shojaei A, Akbari Kamrani AA, Azimian M, Ghafari S, Jamali MR. The health costs and diseases in medical services insurance organization, Tehran province, 1386 (2008). *Iranian Journal of Ageing.* 2012;6(4):65-74. [Persian]
 19. Aragon MJ, Chalkley M, Rice N. Medical spending and hospital inpatient care in England: an analysis over time. *Fisc Stud.* 2016;37(3-4):405-32. doi: [10.1111/j.1475-5890.2016.12102](https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2016.12102).
 20. Tofighi S, Zaboli R, Vaez Mahdavi MR, Rezapoor A, Moradi M, Golmakani MM, et al. The healthcare costs in the aging based on data from the Urban Health Equity Assessment and Response Tool project in Tehran, Iran (UHEART-2). *International Journal of Medical Reviews.* 2015;2(1):201-7.
 21. National Research Council. *Preparing for an Aging World: The Case for Cross-National Research.* Washington DC: The National Academies Press; 2001. pp. 326.
 22. Razimoghadam M, Yaseri M, Shahali Z, Fazaeli A, Daroudi R. The Age and Sex distribution of Hospital Admissions and Hospital Costs with a Focus on the Aging Effect: A Retrospective Analysis of Claims Data. *Iranian Journal of Ageing.* 2024;18(4):518-35. [Persian] doi: [10.32598/sija.2023.3523.1](https://doi.org/10.32598/sija.2023.3523.1).
 23. Saki N, Karandish M, Cheraghian B, Heybar H, Hashemi SJ, Azhdari M. Prevalence of cardiovascular diseases and associated factors among adults from southwest Iran: Baseline data from Hoveyzeh Cohort Study. *BMC Cardiovasc Disord.* 2022;22(1):309. doi: [10.1186/s12872-022-02746-y](https://doi.org/10.1186/s12872-022-02746-y).
 24. Sarrafzadegan N, Mohammadifard N. Cardiovascular disease in Iran in the last 40 years: prevalence, mortality, morbidity, challenges and strategies for cardiovascular prevention. *Arch Iran Med.* 2019;22(4):204-10.
 25. Sarrafzadegan N, Mohammadifard N. Cardiovascular disease in Iran in the last 40 years: prevalence, mortality, morbidity, challenges and strategies for cardiovascular prevention. *Arch Iran Med.* 2019;22(4):204-10.
 26. OECD. Focus on health spending: OECD expenditure by disease, age and gender; 2016. Available from: <http://stats.oecd.org/>.
 27. Diener A, Morgan D. Deriving expenditures by disease under the System of Health Accounts (SHA) 2011 framework: a systematic analysis. *Lancet.* 2013;381:S41. doi: [10.1016/S0140-6736\(13\)61295-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61295-7).
 28. Organisation for Economic Co-operation Development. *A System of Health Accounts 2011.* Revised edition: OECD; 2017.